

济宁烤火炉厂家

发布日期: 2025-09-21

颗粒采暖炉是以生物质木质颗粒为燃料的采暖器。目前有风暖和水暖两大系列。风暖即是以生物质木质颗粒燃烧加热机器热仓后吹散热风。水暖即是以生物质木质颗粒燃烧加热水箱里的水后循环至暖气片或暖气管道中制暖。颗粒采暖炉美观安全，多彩外观可根据装修风格自由选择，别致的设计体现时尚的品味。开门自动熄火，不消耗室内氧气，室内外空气无接触换热，高温警戒自动停火安全措施，确保家居使用安全放心，万无一失。不会造成一氧化碳中毒！！！通俗点讲就是个燃烧颗粒散发热量取暖的炉子，而这个生物质颗粒燃料据说热值高，能充分燃烧，在排放的时候只产生二氧化碳和少量的二氧化硫，毕竟燃烧不充分才会产生一氧化碳，可以参考燃煤。每个取暖设备都有优缺点，选择适合自己的就好。鲁桓热能拥有一支高素质的科研和营销团队。济宁烤火炉厂家



生物质颗粒采暖炉使用的是生物质颗粒。生物质颗粒是生物质经过压缩成型后，体积大幅减小从而更便于运输、贮存和使用，解决了生物质大规模利用的关键难题。所以，生物质取暖炉采用生物质颗粒，不仅顺应了环保趋势，能在使用时保证室内的干净卫生。生物质颗粒采暖炉取暖更加舒适且安全。从舒适方面来讲，生物质颗粒采暖炉是通过热水循环取暖，热源为加热的水，其优势是致使室内空气不干燥，也没有颗粒烟尘污染。而且，生物质采暖炉避免了传统煤炉煤炭中毒的风险，保证了使用者的安全。济宁烤火炉厂家鲁桓热能有技术力量雄厚的研发队伍。



关于采暖炉误区：闻不到气味就不会煤气中毒？我们通常所说的煤气中毒指的是一氧化碳中毒，在使用煤炉采暖时，如果炉子燃料燃烧不充分就会产生大量一氧化碳，如果室内通风不好，或者没有烟囱，人体吸入过量一氧化碳通过肺泡的气体交换进入血流，并散布全身，造成中毒。有些用户认为闻不到气味就不会中毒是认识误区，因为一氧化碳是无色无味的，我们会在不知不觉中吸入过量，当空气中一氧化碳含量达到0.04%~0.06%时，就会使人中毒。正是因为这种有害气体无色无味，往往被人们疏忽，不当回事。

如何选择生物质颗粒炉的大小？大家可以根据自己家的取暖面积来选择相对应的炉体型号，但是在选择中有一些需要注意的是，地暖用户和暖气片用户相比，在同等大小的取暖面积下，地暖用户需要选择大一些的型号。东三省客户和中部地区客户相比，同等取暖面积下，也应该选择大一些的采暖炉型号。市面上生物质颗粒的种类很多，有什么区别吗？生物质颗粒的热能是由材质决定的，相同重量下，木质的颗粒比秸秆，花生壳为原材料的颗粒热值更高，也就是我们常说的更耐烧。而木质颗粒也因为使用木材的不同，有的用松木，有的用枣木，还有的用杨木，他们之间的热值也是存在差异。大家可以根据自己的需要自由选择。生物质颗粒炉日常使用维护麻烦吗？同传统的燃煤采暖炉相比，生物质颗粒取暖炉维护非常简单，因为全由电脑控制，我们日常除了填料基本不用人工干涉炉子的工作，而且因为燃烧充分的原因，颗粒燃烧产生的残渣非常少，我们只需要隔几天清理一次灰斗就可以，省时省力。生物质颗粒取暖炉适用于那些地方？生物质颗粒取暖炉型号丰富，大类型分为家用款，商用款，工业款。从家庭，商铺，宾馆，学校，洗浴都可以满足，是一款既符合环保标准。鲁桓热能保证质量，售后更放心！



采暖炉顾名思义，就是既可以取暖又能烧水的一个炉子了，采暖炉使用起来既干净，方便又卫生，还经济实惠，现在使用采暖炉的家庭是越来越多了，采暖炉在使用的时候安装是件比较困难的事情，下面小编就来给大家介绍下采暖炉的安装技巧。1、采暖炉不能安装在卧室或与卧室直接相通的房间，以防煤气中毒。2、燃煤采暖炉的供水管比较高处不能高于炉子回水口的6米，否则会导致压力过大，炉体变形。3、采暖炉出水口处应安装减压管。其通径应不小于管径。4、系统中需要安装膨胀箱，水箱高度应为系统中比较高点250mm以上。5、进出水口采用活接联接，便于维修。6、垂直烟筒高度：型煤炉应在两米以上，散煤炉必须使用直径120mm的烟筒，应在四米以上，通天烟筒要加帽，夏季不用比较好把烟筒去掉，违犯此规定者，不在保修范围之内，横向烟筒要短，弯头要少，迎风烟筒应加设三通。7、干管的斜度在水平情况下应为100：1，利于排气。8、严禁在减压管、排气管、补水箱上安装阀门，否则是非常危险的。9、暖气片中心高度应高于炉体进出口中心300mm以上，越高越好，有利于循环。10、当由于管路太长等非阻气原因造成循环不好时，也可将采暖炉与暖气片的位差进一步加大，促进水循环。鲁桓热能努力学习、开拓进取、奋力拼搏。济宁烤火炉厂家

鲁桓热能始终坚持以人为本，恪守质量为金，共创未来新高的经营方针。济宁烤火炉厂家

在众多的可再生能源中，生物质能以其资源储量丰富、清洁方便和可再生的特点，具有极大的开发潜力。生物质能是指绿色植物通过叶绿素将太阳能转化为化学能而储存在生物质内部的能量，即以生物质为载体的能量，是太阳能的一种表现形式。生物质是太阳能主要的吸收器和储存器。太阳能照射到地球后，一部分转化为热能，一部分被植物吸收，转化为生物质能；由于转化为热能的太阳能能量密度很低，不容易收集，只有少量能被人类所利用，其他大部分存于大气和地球中的其他物质中；生物质通过光合作用，能够把太阳能富集起来，储存在有机物中，这些能量是人类发展所需能源的源泉和基础。基于这一独特的形成过程，生物质能既不同于常规的矿物能源，又有别于其他新能源，兼有两者的特点和优势，是人类主要的可再生能源之一。我国有着丰富的生物质资源，据统计，全国桔杆年产量约，人畜粪便约，薪柴年产量（包括木材砍伐的废弃物）为，还有工业排放的大量有机废料、废渣，每年生物质资源总量折合成标准煤约3亿吨。我

国直接利用生物质能已有几千年的历史,但利用效率极低,即使是目前农村已较普遍推广的省柴节煤灶,热效率也20%左右。济宁烤火炉厂家

桓台鲁桓热能有限公司始建于1999年,是一家致力于家用采暖炉、民用锅炉、数控锅炉研发、生产销售为一体的现代化专业企业。公司位于淄博市桓台县荆家工业园内,占地35000m²,现有员工200余人,专业技术人员40人,高级工程5人,现有各类先进生产设备70台,各类检测设备30台。公司拥有先进的技术,精湛的工艺,成套的机械化设备,先进的管理机制,产品的质量稳定可靠。公司以自主创新和发明为己任,不断探索研究、使产品从而达到环保、节能、安全方便的目的。经过多年务实勤恳的工作与积极的探索,已成功开发了“超能型燃煤气化炉”,“智能型做饭锅炉”、“生物质燃料兰炭两用炉”、“全自动环保锅炉”、“高能型生物质锅炉”等一系列的低碳环保,节能高效产品,满足了不同地区,不同条件的各类消费者的需求,并赢得了良好的赞誉,【鲁桓】、【通宝】已成为消费者值得信赖的优先品牌。